

# Synchronizační nástroje Windows určené pro vícevláknové aplikace

3

Operační systém Microsoft Windows poskytuje ucelenou a konzistentní sadu nástrojů pro synchronizaci procesů a vláken. Zajímavým rysem této sady je, že se zde využívá i principů objektově orientovaného programování, na kterých je jádro Windows NT postaveno.

## 1 Obecné principy

### 1.1 Stavy objektů

Synchronizační objekty ve Windows se nachází ve dvou stavech. Bud' je objekt (i) *signalizovaný* (signaled), nebo (ii) *nesignalizovaný* (non-signaled). Pokud se objekt nachází ve stavu *nesignalizovaný*, znamená to, že je nedostupný, a je potřeba čekat, dokud se nepřepne do stavu *signalizovaný*. Máme-li například zámek (mutex), který je odemčený, nachází se ve stavu *signalizovaný*, pokud je zámek uzamčený, je ve stavu *nesignalizovaný*. Podobně, máme-li semafor, který má nenulovou hodnotu, je ve stavu *signalizovaný*, pokud má semafor hodnotu nula, je ve stavu *nesignalizovaný*.

Takto obecně navržený synchronizační mechanismus má tu výhodu, že můžeme používat stejné funkce pro různé synchronizační objekty,<sup>1</sup> a můžeme používat širší škálu typů objektů a nemusíme se omezovat na základní synchronizační objekty jako je zámek nebo semafor. Například objekty reprezentující vlákno nebo proces jsou taktéž synchronizační objekty, pokud běží, nachází se v *nesignalizovaném* stavu, v momentě kdy skončí, přechází do *signalizovaného* stavu. Takto je možné čekat na dokončení vlákna nebo procesu.

**Poznámka:** Mezi další objekty, které lze použít k synchronizaci patří třeba vstup z konzole. Pokud je vstup prazdný, je objekt *nesignalizovaný*, jinak je *signalizovaný*. Podobně se dá sledovat i dostupnost nebo změny dalších zdrojů, jako je dostupná paměť nebo změny v adresářích.

### 1.2 Univerzální čekací funkce

Rozhraní Windows NT těží z toho, že všechny synchronizační objekty mají přibližně stejně rozhraní, a proto pro synchronizaci používají relativně malé množství funkcí, které zajišťují, že je běžící vlákno pozastaveno do doby, než je splněna předpokládaná podmínka pro synchronizaci.

S jednou z těchto funkcí jsme se již setkali. Připomeňme práci s vlákny, kterou jsme si nastínili v předchozím semestru.

```
HANDLE *hThread = CreateThread(* parametry */);
```

---

<sup>1</sup>De facto se jedná o polymorfismus.

```
/* dalsi kod */
WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);
```

Pro nás je zajímavý poslední řádek, kde je použita funkce `WaitForSingleObject`,<sup>2</sup> která čeká dokud objekt (v našem případě vlákno `hThread`) nepřejde z nesignalizovaného stavu do signalizovaného. Druhý argument funkce představuje maximální čas v milisekundách, po který se na daný objekt čeká, konstanta `INFINITE` indikuje, že se čeká nekonečně dlouho.

Další funkcí, která se používá pro čekání, je funkce `WaitForMultipleObjects`,<sup>3</sup> která pracuje s více synchronizačními objekty současně a podle zvolených parametrů bud' čeká, než budou všechny předané objekty v signalizovaném stavu,<sup>4</sup> nebo čeká, dokud alespoň jeden objekt nebude v signalizovaném stavu, viz dokumentace.

Poslední užitečnou synchronizační funkcí, kterou si zmíníme je funkce `SignalObjectAndWait`,<sup>5</sup> tato funkce přepne objekt do signalizovaného stavu (např. odemče zámek) a čeká, dokud se jiný objekt nepřepne také do signalizovaného stavu.

## 2 Tradiční zámky

### 2.1 Mutex

Základním synchronizačním nástrojem je zámek, který se podobně jako v knihovně `pthreads` označuje jako `mutex`. K vytvoření zámku slouží funkce:<sup>6</sup>

```
HANDLE CreateMutex(LPSECURITY_ATTRIBUTES lpMutexAttributes, BOOL bInitialOwner, LPCSTR lpName);
```

První argument udává vlastnosti zámku (může být `NULL`), druhý argument udává, zda je zámek při svém vytvoření uzamčen daným vláknem a třetí argument udává jméno zámku (může být `NULL`). Funkce vrací odkaz typu `HANDLE` pro přístup k danému zámku.

Pro zamčení zámku se používá některá z čekacích funkcí, např. `WaitForSingleObject`, k odemčení slouží funkce `ReleaseMutex`<sup>7</sup> a k uvolnění objektu z paměti se používá funkce `CloseHandle`,<sup>8</sup> která uvolní daný objekt, pokud neexistuje na daný objekt žádný odkaz v podobě používané hodnoty typu `HANDLE`.

Práci se zámky ilustruje následující kód:

```
HANDLE hMutex = CreateMutex(NULL, FALSE, NULL); // otevreny zamek s vychozim nastavenim
WaitForSingleObject(hMutex, INFINITE); // zamceni zamku
/* kod kriticke sekce */
ReleaseMutex(hMutex); // odemceni zamku
CloseHandle(hMutex); // uvolneni objektu zamku
```

---

<sup>2</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-waitforsingleobject>

<sup>3</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-waitformultipleobjects>

<sup>4</sup>Může sloužit jako bariéra.

<sup>5</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-signalobjectandwait>

<sup>6</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-createmutexa>

<sup>7</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-releasemutex>

<sup>8</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/handleapi/nf-handleapi-closehandle>

**Úkol č. 1:** Vezměte zdrojové kódy z předchozích cvičení a převeděte je na platformu Windows. Kompatibilitu s Linuxem není nutné zachovávat, pro synchronizaci použijte objekt(y) typu mutex.

**Poznámka:** Windows bohužel nemají v základu ekvivalent nástroje `nl`, kterým bychom mohli otestovat, zda jsou opravdu vypsány všechny řádky. Můžeme si ale pomocí PowerShellem a následujícím kouskem kódů.

```
$i = 1; (.\\queue-test.exe).ForEach({ "$i $_i"; $i = $i + 1; }) ;
```

Tento kousek kódu si udržuje proměnnou `$i` obsahující počet vypsaných řádků a pro každý vypsaný řádek programu `queue-test.exe` sestaví řetězec ve tvaru "`$i řádek`".

**Poznámka:** Jeden z argumentů, který jsme při vytváření zámku mohli předat, je jméno objektu. Podle tohoto jména může jiný proces, pomocí funkce `OpenMutex9` získat přístup k tomuto synchronizačnímu objektu, a je tak možné synchronizovat vlákna napříč procesy.

## 2.2 Kritická sekce

Objekt mutex je navržený a implementovaný jako obecný synchronizační nástroj pro vlákna, který je možné sdílet i mezi procesy, a to může mít dopad na výkon. Proto Windows obsahuje ještě jeden nástroj, označovaný jako *kritická sekce* (anglicky *critical section*), který umožňuje synchronizovat pouze vlákna v rámci jednoho procesu, ale měl by být efektivnější.

S kritickou sekcí se pracuje mírně jinak než s mutexy. Jednak synchronizační objekty jsou reprezentovány jako hodnoty datového typu `CRITICAL_SECTION`.<sup>10</sup> Objekt je inicializován pomocí funkce `InitializeCriticalSection`,<sup>11</sup> uzamčen pomocí `EnterCriticalSection`,<sup>12</sup> odemčen pomocí `LeaveCriticalSection`<sup>13</sup> a uvolněn pomocí `DeleteCriticalSection`,<sup>14</sup> kde všechny tyto funkce mají jediný parametr, kterým je odkaz na hodnotu typu `CRITICAL_SECTION`.

Použití je následující:

```
CRITICAL_SECTION lock; // alokace objektu zamku
InitializeCriticalSection(&lock); // inicializace zamku
EnterCriticalSection(&lock); // zamceni zamku
LeaveCriticalSection(&lock); // odemceni zamku
DeleteCriticalSection(&lock); // uvolneni zamku
```

**Úkol č. 2:** Upravte kód tak, aby místo zámku typu *mutex* používal *kritickou sekci*.

<sup>9</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-openmutexw>

<sup>10</sup>Všimněme si, že se nejedná o HANDLE.

<sup>11</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-initializecriticalsection>

<sup>12</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-entercriticalsection>

<sup>13</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-leavecriticalsection>

<sup>14</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-deletecriticalsection>

## 3 Semafor

Vedle jednoduchých zámků můžeme ve Windows pro synchronizaci používat i semafory. Práce s nimi je podobná jako s mutexy. Objekt semaforu vytvoříme pomocí funkce `CreateSemaphore`,<sup>15</sup> kde specifikujeme atributy semaforu, počáteční a maximální hodnotu semaforu a případně název. Ke snížení hodnoty semaforu slouží čekací funkce, např. `WaitForSingleObject`, ke zvýšení hodnoty slouží funkce `ReleaseSemaphore`,<sup>16</sup> kde specifikujeme, o kolik se má zvědnotit hodnota semaforu a je možné získat i předchozí hodnotu, viz dokumentace.

**Úkol č. 3:** Upravte kód tak, aby místo zámku typu *mutex* používal *semafor*.

## 4 Další synchronizační nástroje

Mezi další nástroje, které operační systém Windows nabízí patří bariéry. Práce s nimi je velmi podobná tomu, co jsme viděli v Linuxu, a rozhraní pro práci s nimi je velmi podobné rozhraní, které má objekt kritické sekce, viz dokumentace.<sup>17</sup> Analogicky fungují i podmínkové proměnné.<sup>18</sup>

**Úkol č. 4:** Upravte kód tak, aby se vlákna producentů při dosažení poloviny vygenerovaných čísel se synchronizovala. Tj., aby vlákno, které dosáhne poloviny vygenerováných čísel, počkalo, dokud druhé vlákno nevygeneruje také polovinu čísel.

### 4.1 Čekání na obecnou událost

Operační systém Windows nabízí praktický nástroj, který umožňuje čekat na obecnou událost. Slouží k tomu objekt *event*, který se podle svého nastavení nachází v signalizovaném nebo nesignalizovaném stavu.

K vytvoření objektu slouží funkce `CreateEvent`,<sup>19</sup> kde podobně jako v případě práce s mutexem specifikujeme atributy a název objektu a vedle toho specifikujeme, zda se objekt po vytvoření nachází v signalizovaném nebo nesignalizovaném stavu, a zda je potřeba manuálně objekt resetovat do nesignalizovaného stavu, nebo se tak bude dít automaticky.

S objektem události se pracuje pomocí funkcí `SetEvent`,<sup>20</sup> která přepne objekt do signalizovaného stavu, `ResetEvent`,<sup>21</sup> která přepne objekt do nesignalizovaného stavu, a pomocí některé z čekacích funkcí, např. `WaitForSingleObject`. Pokud jsme při vytváření objektu nastavili, že se má automaticky resetovat do nesignalizovaného stavu, čekací funkce jej přepne do nesignalizovaného stavu v momentě, kdy některé z vláken projde přes funkci `WaitForSingleObject`.

**Úkol č. 5:** Rozšiřte předchozí kód o další vlákno, které bude s pomocí objektu event čekat, než některé z vláken producentů dosáhne tří čtvrtin zpracovaných hodnot, a vypíše o tom informaci na standardní výstup.

<sup>15</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-createsemaphore>

<sup>16</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-releasesemaphore>

<sup>17</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/sync/synchronization-barriers>

<sup>18</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/sync/condition-variables>

<sup>19</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-createevent>

<sup>20</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-setevent>

<sup>21</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-resetevent>

**Bonusový úkol:** Nahrad'te bariéru z úkolu č. 4 objektem (nebo objekty) typu event.